




inferriate.it
MASSIMA SICUREZZA AL MINOR PREZZO

SCHEMA TECNICA EXTEN

aggiornato al 1/4/2018




inferriate.it
MASSIMA SICUREZZA AL MINOR PREZZO

Mod. EXTEN

Certificato Classe 2 e 3





inferriate.it
MASSIMA SICUREZZA AL MINOR PREZZO


Cancello estensibile realizzato interamente in acciaio zincato, senza saldature, con marcatura CE secondo la Norma EN 13241-1 e Certificato Classe 2 e 3

- Profili verticali ad "U" 15x15x15 spessore 12/10 (oppure 20/10 nella versione Classe 3)
- Pantografo a "X" semplice nella versione Classe 2 (doppio pantografo nella versione Classe 3)
- Carrelli scorrevoli appesi su cuscinetti a sfera
- Serratura a cilindro Prefer con chiavi unificate a 2 punti di chiusura (3 punti di chiusura nella versione "Serratura Rinforzata")
- "C" di tamponamento laterale per fissaggio a muro
- Guida inferiore antistrappo ad "omega"
- Scorrimento tramite cuscinetti a sfere in guida da 45x40 mm
- Viti di fissaggio con tassello in nylon da 40x8 mm

Se richiesto, il cancello viene verniciato a polvere poliestere termoindurente. Garanzia 10 anni.

A richiesta il cancello può avere:

- Raccolte asimmetriche
- Guida inferiore alzabile
- Raccolta girevole 180°
- Montaggio ad incasso




Mod. EXTEN

Sezione verticale

Versione Classe 2





Mod. EXTEN

Sezione verticale

Versione Classe 3





inferriate.it
MASSIMA SICUREZZA AL MINOR PREZZO

VERSIONE CLASSE 2

RISCONTRO LATERALE

PROFILO DI FISSAGGIO
LATERALE A "C"


VERSIONE CLASSE 3

RISCONTRO LATERALE
CON TUBOLARE INTERNO
DI RINFORZO

Mod. EXTEN

Sezione orizzontale

Versione Classe 2 e 3



Larghezza Luce Finestra	Ingombro singola raccolta	Ingombro raccolta doppia
50	10,5	-
60	12,0	-
70	13,5	-
80	15,0	
100	18,0	12,0 - 12,0
120	19,5	12,0 - 12,0
140	22,5	13,5 - 13,5
150	23,5	13,8 - 13,8
200	30,0	17,0 - 17,0
250	36,0	20,5 - 20,5
300	42,7	23,5 - 23,5
350	49,0	26,8 - 26,8
400	55,0	30,0 - 30,0
450	61,0	33,0 - 33,0
500	67,0	36,0 - 36,0
550	73,0	39,5 - 39,5
600	79,0	42,7 - 42,7


Mod. EXTEN

Ingombri raccolte


Misure espresse in CM



E' possibile richiedere delle zanche di fissaggio per montaggio ad incasso.
Nella figura sotto esempio di fissaggio con zanche a Z



Un altro sistema di fissaggio può essere realizzato con cassetto in lamiera da murare con cancelletto pre-inserito







inferriate.it
MASSIMA SICUREZZA AL MINOR PREZZO

Mod. EXTEN

Installazione ad incasso





inferriate.it
 MASSIMA SICUREZZA AL MINOR PREZZO

Mod. EXTEN

Tavola installazioni





Exten è l'inferriata estensibile in acciaio su misura, il giusto compromesso tra sicurezza e qualità, robusta ed elegante lascerà trascorrere serenamente le giornate rendendo inviolabile la vostra casa.

Exten è alla portata di chiunque perché non richiede opere murarie, ma si installa con semplici tasselli sia su porte che finestre. L'applicazione di Exten non ostruisce il passaggio della luce, grazie al suo impacchettamento laterale.

E' un prodotto Made in Italy certificato in classe 2 e 3 anti-effrazione presso l'ente certificatore CSI.



Prodotto Certificato Antieffrazione



CSI
CERTIFICAZIONE E TESTING



inferriate.it

MASSIMA SICUREZZA AL MINOR PREZZO

Viale Europa, 72 B1
20090 Cusago (MI)
tel. 02 40326001
info@inferriate.it
P.iva 08452890968



FACEBOOK

Diventa Fan della nostra pagina e condividi con i tuoi amici i nostri post



TWITTER

Twitta per noi e con noi diffondendo la sicurezza tra i Social



GOOGLE PLUS

Entra a far parte delle nostre cerchie e usufruisci delle funzionalità Google



YOUTUBE

Visiona i video della nostra playlist ed acculturati in materia di sicurezza